

Neues Namenskonzept

Typenbezeichnung für Schöck Isokorb erhält klare Struktur.

Logik und Verständlichkeit für Kunden verbessert.

Baden-Baden, 1. März 2019 – Seit der Markteinführung des Schöck Isokorb im Jahr 1983 hat sich das Produktprogramm mit vielfältigsten Anwendungen rasant weiterentwickelt und umfasst heute rund 100.000 Varianten weltweit. Damit sich Planer und Verarbeiter darin gut zurechtfinden, hat Schöck ein neues Namenskonzept für das tragende Wärmedämmelement entwickelt, nach dem ab dem 1. April 2019 bestellt werden kann. Mit dieser Logik werden gleichzeitig die Weichen für die leichtere digitale Verarbeitung gestellt.

Die markanteste Veränderung besteht in der Einführung einer Modellbezeichnung. Sie steht für die Kerneigenschaften des Isokorb und ist zukünftig fester Namensbestandteil. XT für eXtra Thermische Trennung, CXT für Combar mit eXtra Thermischer Trennung, T für Thermische Trennung und RT für die Rekonstruktion von Bauteilen mit Thermischer Trennung. Darauf aufbauend folgt der Grundtyp. Er steht für das Bauteil, das angeschlossen werden soll wie beispielsweise Balkon, Wand, Attika oder Brüstung. Als weitere Namensbestandteile geben die Leistungsmerkmale und Größenabmessungen detaillierte Informationen für eine zielgerichtete Auswahl des richtigen Produktes. Über die Generationennummer lassen sich Produktpflegemaßnahmen und Veränderungen am Produkt steuern.

Leichtere digitale Verarbeitung

Die Bestellbezeichnung ist stringent gegliedert und logisch aus der Sicht der planenden Kunden aufgebaut. Die Reihenfolge der Namensbestandteile bleibt immer gleich. Gerade diese konsequente Anordnung ist wesentlich für viele digitale Anwendungen und die sinnvolle Produktdarstellung in Listen und elektronische Medien.


Servicemedien für die Kunden

Die ersten Medien mit den neuen Namen sind bereits online und bieten verschiedene Hilfestellungen von Erklärseiten, einer Erklärungspräsentation, über ein Prospekt, bis hin zu Erklärungen im Internet und einem elektronischen „Übersetzungstool“ werden den Kunden verschiedene Medien und Hilfestellungen angeboten, um zukünftig mit dem Namen arbeiten zu können. Und es gibt eine Übergangsfrist: Projekte, die noch mit bisherigen Namen geplant sind, werden weiterhin mit den bisherigen Bezeichnungen bearbeitet.

2.298 Zeichen (inkl. Leerzeichen)


Bildunterschrift

[Namenskonzept Isokorb]



Neues Namenskonzept dient als Navigationssystem durch rund 100.000 Produktvarianten des Schöck Isokorb. (Foto: Schöck Bauteile GmbH, Abdruck honorarfrei)

[Logik Namensbezeichnung]



Klare Logik in der Typenbezeichnung des Schöck Isokorb erhöht die Verständlichkeit und erleichtert die digitale Verarbeitung. (Foto: Schöck Bauteile GmbH, Abdruck honorarfrei)

Ihre Rückfragen beantwortet gern:

Schöck Bauteile GmbH
Wolfgang Ackenheil
Pressesprecher
Tel.: 0 72 23 – 967-471
Mobil: 0172 7233287
E-Mail: presse@schoeck.de
www.schoeck.de