

Schöck Bole® Typ F

Mit der Schöck Bole® haben Sie eine sichere und wirtschaftliche Lösung zur Bewehrung punktförmig gestützter Flachdecken. Die Schöck Bole® Typ F wurde in Zusammenarbeit mit mehreren Fertigteilwerken entwickelt und ist speziell an die Abläufe in einer modernen Produktion angepasst. Durch die nachträgliche Montage der Bolzen in der Kunststoffleiste, stören diese nicht während der Verlegung der Bewehrung. Die Bolzen können später einfach durch die eingebaute Bewehrung hindurch in die Leiste eingedreht werden. Weiterhin eignet sich die Bole® Typ F durch ihre zuschneidbaren Leisten und die einzelnen Bolzen für die Lagerhaltung im Fertigteilwerk.



Einfacher Einbau

Die Bolzen können einfach nachtraglich durch die eingebauten Bewehrung in die Leisten eingedreht werden.

Automation möglich

Der getrennte Einbau von Leisten und Bolzen erlaubt eine automatisierte Verlegung der Bewehrung und Gitterträger. In diesem Fall stören keine herausstehenden Bolzen den Ablauf.

Optimiert für Lagerhaltung

Die leicht zuschneidbaren Leisten können je nach Bedarf gekürzt werden und auch die Reststücke können wieder verwendet werden. Somit sind nur wenige Typen von Leisten am Lager erforderlich.

Preise pro Bolzen für das gesamte Bole® Element

Durchstanzbewehrung		Preise pro Bolzen in Euro					
Produkt	Bolzenhöhe in mm	Bolzendurchmesser 10	Bolzendurchmesser 12	Bolzendurchmesser 14	Bolzendurchmesser 16	Bolzendurchmesser 20	Bolzendurchmesser 25
Schöck Bole® Typ F	130	6,82	7,40	-	-	-	-
	140	6,87	7,45	8,16	-	-	-
	150	6,94	7,51	8,24	-	-	-
	160	6,99	7,57	8,30	9,49	-	-
	170	7,06	7,63	8,38	9,58	-	-
	180	7,13	7,69	8,46	9,68	-	-
	190	7,18	7,75	8,52	9,76	12,86	15,68
	200	7,25	7,81	8,60	9,86	13,01	15,97
	210		7,87	8,67	9,96	13,16	16,25
	220		7,92	8,74	10,05	13,32	16,53
	230		7,99	8,82	10,14	13,47	16,80
	240		8,04	8,89	10,23	13,62	17,09
	250		8,11	8,96	10,33	13,77	17,37
	260			9,03	10,43	13,93	17,65
	270				10,52	14,08	17,94
	280				10,61	14,23	18,22
	290				10,70	14,38	18,51
	300				10,80	14,54	18,78
	310				10,89	14,69	19,06
	320				10,98	14,85	19,34
	330				11,08	15,01	19,63
	340				11,17	15,16	19,91
	350				11,27	15,31	20,19
	360				11,35	15,46	20,48
370					15,62	20,76	
380					15,77	21,03	
390					15,92	21,32	
400					16,07	21,60	

Beispiel Preisermittlung für Schöck Bole® Typ F 12-180-3

Bolzendurchmesser: 12, Bolzenhöhe: 180 mm, Bolzenanzahl: 3
 $3 \cdot 7,69 \text{ €/Bolzen} = 23,07 \text{ € je Bole®}$

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

- Schöck Bole® Typ F 12-180-3

Hinweis:

- - Nicht verfügbar
- Lieferzeit B (ca. 4-5 Arbeitstage)
- Weitere Bolzenhöhen auf Anfrage
- Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Preise für Bolzen, Leisten und Gesamtpreise

Durchstanzbewehrung					Preise in Euro		
Produkt	Bolzendurchmesser in mm	Bolzenhöhe in mm	Bolzenanzahl	Leistenlänge L in mm	Preis/Bolzen	Preis/Leiste	Preis/Bole® Typ F
Schöck Bole® Typ F	10	130	2	200	4,24	5,16	13,64
			3	300	4,24	7,74	20,46
			4	400	4,24	10,32	27,28
			5	500	4,24	12,90	34,10
			6	600	4,24	15,48	40,92
			7	700	4,24	18,06	47,74
			8	800	4,24	20,64	54,56
			9	900	4,24	23,22	61,38
			140	2	200	4,29	5,16
		3		300	4,29	7,74	20,61
		4		400	4,29	10,32	27,48
		5		500	4,29	12,90	34,35
		6		600	4,29	15,48	41,22
		7		700	4,29	18,06	48,09
		8		800	4,29	20,64	54,96
		9		900	4,29	23,22	61,83
		150		2	220	4,36	5,16
			3	330	4,36	7,74	20,82
			4	440	4,36	10,32	27,76
			5	550	4,36	12,90	34,70
			6	660	4,36	15,48	41,64
			7	770	4,36	18,06	48,58
			8	880	4,36	20,64	55,52
			9	990	4,36	23,22	62,46
			160	2	240	4,41	5,16
		3		360	4,41	7,74	20,97
		4		480	4,41	10,32	27,96
		5		600	4,41	12,90	34,95
		6		720	4,41	15,48	41,94
		7		840	4,41	18,06	48,93
		8		960	4,41	20,64	55,92
		9		1080	4,41	23,22	62,91
		170		2	240	4,48	5,16
			3	360	4,48	7,74	21,18
			4	480	4,48	10,32	28,24
			5	600	4,48	12,90	35,30
6	720		4,48	15,48	42,36		
7	840		4,48	18,06	49,42		
8	960		4,48	20,64	56,48		
9	1080		4,48	23,22	63,54		

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

- Schöck Bole® Typ F 10-180-3

Hinweis:

- Lieferzeit B (ca. 4-5 Arbeitstage)
- Weitere Bolzenhöhen und Leistenlängen auf Anfrage
- Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Durchstanzbewehrung					Preise in Euro			
Produkt	Bolzendurchmesser in mm	Bolzenhöhe in mm	Bolzenanzahl	Leistenlänge L in mm	Preis/Bolzen	Preis/Leiste	Preis/Bole® Typ F	
Schöck Bole® Typ F	10	180	2	260	4,55	5,16	14,26	
			3	390	4,55	7,74	21,39	
			4	520	4,55	10,32	28,52	
			5	650	4,55	12,90	35,65	
			6	780	4,55	15,48	42,78	
			7	910	4,55	18,06	49,91	
			8	1040	4,55	20,64	57,04	
			9	1170	4,55	23,22	64,17	
		190	2	280	4,60	5,16	14,36	
			3	420	4,60	7,74	21,54	
			4	560	4,60	10,32	28,72	
			5	700	4,60	12,90	35,90	
			6	840	4,60	15,48	43,08	
			7	980	4,60	18,06	50,26	
			8	1120	4,60	20,64	57,44	
			200	2	280	4,67	5,16	14,50
		3		420	4,67	7,74	21,75	
		4		560	4,67	10,32	29,00	
		5		700	4,67	12,90	36,25	
		6		840	4,67	15,48	43,50	
		7		980	4,67	18,06	50,75	
		8		1120	4,67	20,64	58,00	
		12		130	2	200	4,82	5,16
			3		300	4,82	7,74	22,20
	4		400		4,82	10,32	29,60	
	5		500		4,82	12,90	37,00	
	6		600		4,82	15,48	44,40	
	7		700		4,82	18,06	51,80	
	8		800		4,82	20,64	59,20	
	9		900		4,82	23,22	66,60	
	140		2		200	4,87	5,16	14,90
			3	300	4,87	7,74	22,35	
			4	400	4,87	10,32	29,80	
			5	500	4,87	12,90	37,25	
			6	600	4,87	15,48	44,70	
			7	700	4,87	18,06	52,15	
8			800	4,87	20,64	59,60		
9			900	4,87	23,22	67,05		

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

- Schöck Bole® Typ F 12-140-3

Hinweis:

- Lieferzeit B (ca. 4-5 Arbeitstage)
- Weitere Bolzenhöhen und Leistenlängen auf Anfrage
- Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Durchstanzbewehrung					Preise in Euro		
Produkt	Bolzendurchmesser in mm	Bolzenhöhe in mm	Bolzenanzahl	Leistenlänge L in mm	Preis/Bolzen	Preis/Leiste	Preis/Bole® Typ F
Schöck Bole® Typ F	12	150	2	220	4,93	5,16	15,02
			3	330	4,93	7,74	22,53
			4	440	4,93	10,32	30,04
			5	550	4,93	12,90	37,55
			6	660	4,93	15,48	45,06
			7	770	4,93	18,06	52,57
			8	880	4,93	20,64	60,08
			9	990	4,93	23,22	67,59
			160	2	240	4,99	5,16
		3		360	4,99	7,74	22,71
		4		480	4,99	10,32	30,28
		5		600	4,99	12,90	37,85
		6		720	4,99	15,48	45,42
		7		840	4,99	18,06	52,99
		8		960	4,99	20,64	60,56
		9		1080	4,99	23,22	68,13
		170		2	240	5,05	5,16
			3	360	5,05	7,74	22,89
			4	480	5,05	10,32	30,52
			5	600	5,05	12,90	38,15
			6	720	5,05	15,48	45,78
			7	840	5,05	18,06	53,41
			8	960	5,05	20,64	61,04
			9	1080	5,05	23,22	68,67
			180	2	260	5,11	5,16
		3		390	5,11	7,74	23,07
		4		520	5,11	10,32	30,76
		5		650	5,11	12,90	38,45
		6		780	5,11	15,48	46,14
		7		910	5,11	18,06	53,83
		8		1040	5,11	20,64	61,52
		9		1170	5,11	23,22	69,21
		190		2	280	5,17	5,16
			3	420	5,17	7,74	23,25
			4	560	5,17	10,32	31,00
			5	700	5,17	12,90	38,75
			6	840	5,17	15,48	46,50
			7	980	5,17	18,06	54,25
			8	1120	5,17	20,64	62,00

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

- Schöck Bole® Typ F 12-180-3

Hinweis:

- Lieferzeit B (ca. 4-5 Arbeitstage)
- Weitere Bolzenhöhen und Leistenlängen auf Anfrage
- Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Durchstanzbewehrung					Preise in Euro		
Produkt	Bolzendurchmesser in mm	Bolzenhöhe in mm	Bolzenanzahl	Leistenlänge L in mm	Preis/Bolzen	Preis/Leiste	Preis/Bole® Typ F
Schöck Bole® Typ F	12	200	2	280	5,23	5,16	15,62
			3	420	5,23	7,74	23,43
			4	560	5,23	10,32	31,24
			5	700	5,23	12,90	39,05
			6	840	5,23	15,48	46,86
			7	980	5,23	18,06	54,67
			8	1120	5,23	20,64	62,48
			210	2	320	5,29	5,16
		3		480	5,29	7,74	23,61
		4		640	5,29	10,32	31,48
		5		800	5,29	12,90	39,35
		6		960	5,29	15,48	47,22
		7		1120	5,29	18,06	55,09
		8		1280	5,29	20,64	62,96
		220		2	320	5,34	5,16
			3	480	5,34	7,74	23,76
			4	640	5,34	10,32	31,68
			5	800	5,34	12,90	39,60
			6	960	5,34	15,48	47,52
			7	1120	5,34	18,06	55,44
			8	1280	5,34	20,64	63,36
			230	2	340	5,41	5,16
		3		510	5,41	7,74	23,97
		4		680	5,41	10,32	31,96
		5		850	5,41	12,90	39,95
		6		1020	5,41	15,48	47,94
		7		1190	5,41	18,06	55,93
		240		2	340	5,46	5,16
			3	510	5,46	7,74	24,12
			4	680	5,46	10,32	32,16
			5	850	5,46	12,90	40,20
			6	1020	5,46	15,48	48,24
			7	1190	5,46	18,06	56,28
			250	2	380	5,53	5,16
		3		570	5,53	7,74	24,33
		4		740	5,53	10,32	32,44
		5		950	5,53	12,90	40,55
		6		1140	5,53	15,48	48,66

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

- Schöck Bole® Typ F 12-240-3

Hinweis:

- Lieferzeit B (ca. 4-5 Arbeitstage)
- Weitere Bolzenhöhen und Leistenlängen auf Anfrage
- Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Durchstanzbewehrung					Preise in Euro		
Produkt	Bolzendurchmesser in mm	Bolzenhöhe in mm	Bolzenanzahl	Leistenlänge L in mm	Preis/Bolzen	Preis/Leiste	Preis/Bole® Typ F
Schöck Bole® Typ F	14	140	2	200	5,34	5,64	16,32
			3	300	5,34	8,46	24,48
			4	400	5,34	11,28	32,64
			5	500	5,34	14,10	40,80
			6	600	5,34	16,92	48,96
			7	700	5,34	19,74	57,12
			8	800	5,34	22,56	65,28
			9	900	5,34	25,38	73,44
			150	2	220	5,42	5,64
		3		330	5,42	8,46	24,72
		4		440	5,42	11,28	32,96
		5		550	5,42	14,10	41,20
		6		660	5,42	16,92	49,44
		7		770	5,42	19,74	57,68
		8		880	5,42	22,56	65,92
		9		990	5,42	25,38	74,16
		160		2	240	5,48	5,64
			3	360	5,48	8,46	24,90
			4	480	5,48	11,28	33,20
			5	600	5,48	14,10	41,50
			6	720	5,48	16,92	49,80
			7	840	5,48	19,74	58,10
			8	960	5,48	22,56	66,40
			9	1080	5,48	25,38	74,70
			170	2	240	5,56	5,64
		3		360	5,56	8,46	25,14
		4		480	5,56	11,28	33,52
		5		600	5,56	14,10	41,90
		6		720	5,56	16,92	50,28
		7		840	5,56	19,74	58,66
		8		960	5,56	22,56	67,04
		9		1080	5,56	25,38	75,42
		180		2	260	5,64	5,64
			3	390	5,64	8,46	25,38
			4	520	5,64	11,28	33,84
			5	650	5,64	14,10	42,30
6	780		5,64	16,92	50,76		
7	910		5,64	19,74	59,22		
8	1040		5,64	22,56	67,68		
9	1170		5,64	25,38	76,14		

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

- Schöck Bole® Typ F 14-180-3

Hinweis:

- Lieferzeit B (ca. 4-5 Arbeitstage)
- Weitere Bolzenhöhen und Leistenlängen auf Anfrage
- Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Durchstanzbewehrung					Preise in Euro		
Produkt	Bolzendurchmesser in mm	Bolzenhöhe in mm	Bolzenanzahl	Leistenlänge L in mm	Preis/Bolzen	Preis/Leiste	Preis/Bole® Typ F
Schöck Bole® Typ F	14	190	2	280	5,70	5,64	17,04
			3	420	5,70	8,46	25,56
			4	560	5,70	11,28	34,08
			5	700	5,70	14,10	42,60
			6	840	5,70	16,92	51,12
			7	980	5,70	19,74	59,64
			8	1120	5,70	22,56	68,16
			9	1160	5,70	25,38	76,68
			200	2	280	5,78	5,64
		3		420	5,78	8,46	25,80
		4		560	5,78	11,28	34,40
		5		700	5,78	14,10	43,00
		6		840	5,78	16,92	51,60
		7		980	5,78	19,74	60,20
		8		1120	5,78	22,56	68,80
		9		1260	5,78	25,38	77,40
		210		2	320	5,85	5,64
			3	480	5,85	8,46	26,01
			4	640	5,85	11,28	34,68
			5	800	5,85	14,10	43,35
			6	960	5,85	16,92	52,02
			7	1120	5,85	19,74	60,69
			8	1280	5,85	22,56	69,36
			220	2	320	5,92	5,64
		3		480	5,92	8,46	26,22
		4		640	5,92	11,28	34,96
		5		800	5,92	14,10	43,70
		6		960	5,92	16,92	52,44
		7		1120	5,92	19,74	61,18
		8		1280	5,92	22,56	69,92
		230		2	340	6,00	5,64
			3	510	6,00	8,46	26,46
			4	680	6,00	11,28	35,28
			5	850	6,00	14,10	44,10
			6	1020	6,00	16,92	52,92
7	1190		6,00	19,74	61,74		

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

- Schöck Bole® Typ F 14-220-3

Hinweis:

- Lieferzeit B (ca. 4-5 Arbeitstage)
- Weitere Bolzenhöhen und Leistenlängen auf Anfrage
- Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Durchstanzbewehrung					Preise in Euro			
Produkt	Bolzendurchmesser in mm	Bolzenhöhe in mm	Bolzenanzahl	Leistenlänge L in mm	Preis/Bolzen	Preis/Leiste	Preis/Bole® Typ F	
Schöck Bole® Typ F	14	240	2	340	6,07	5,64	17,78	
			3	510	6,07	8,46	26,67	
			4	680	6,07	11,28	35,56	
			5	850	6,07	14,10	44,45	
			6	1020	6,07	16,92	53,34	
			7	1190	6,07	19,74	62,23	
		250	2	380	6,14	5,64	17,92	
			3	570	6,14	8,46	26,88	
			4	740	6,14	11,28	35,84	
			5	950	6,14	14,10	44,80	
			6	1140	6,14	16,92	53,76	
		260	2	380	6,21	5,64	18,06	
			3	570	6,21	8,46	27,09	
			4	760	6,21	11,28	36,12	
			5	950	6,21	14,10	45,15	
			6	1140	6,21	16,92	54,18	
		16	160	2	240	6,67	5,64	18,98
				3	360	6,67	8,46	28,47
				4	480	6,67	11,28	37,96
				5	600	6,67	14,10	47,45
				6	720	6,67	16,92	56,94
	7			840	6,67	19,74	66,43	
	8			960	6,67	22,56	75,92	
	9			1080	6,67	25,38	85,41	
	170			2	240	6,76	5,64	19,16
			3	360	6,76	8,46	28,74	
			4	480	6,76	11,28	38,32	
			5	600	6,76	14,10	47,90	
			6	720	6,76	16,92	57,48	
			7	840	6,76	19,74	67,06	
			8	960	6,76	22,56	76,64	
			9	1080	6,76	25,38	86,22	
			180	2	260	6,86	5,64	19,36
	3			390	6,86	8,46	29,04	
	4	520		6,86	11,28	38,72		
	5	650		6,86	14,10	48,40		
	6	780		6,86	16,92	58,08		
	7	910		6,86	19,74	67,76		
	8	1040		6,86	22,56	77,44		
	9	1170	6,86	25,38	87,12			

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

- Schöck Bole® Typ F 16-180-3

Hinweis:

- Lieferzeit B (ca. 4-5 Arbeitstage)
- Weitere Bolzenhöhen und Leistenlängen auf Anfrage
- Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Durchstanzbewehrung					Preise in Euro		
Produkt	Bolzendurchmesser in mm	Bolzenhöhe in mm	Bolzenanzahl	Leistenlänge L in mm	Preis/Bolzen	Preis/Leiste	Preis/Bole® Typ F
Schöck Bole® Typ F	16	190	2	280	6,94	5,64	19,52
			3	420	6,94	8,46	29,28
			4	560	6,94	11,28	39,04
			5	700	6,94	14,10	48,80
			6	840	6,94	16,92	58,56
			7	980	6,94	19,74	68,32
			8	1120	6,94	22,56	78,08
			9	1160	6,94	25,38	87,84
			200	2	280	7,04	5,64
		3		420	7,04	8,46	29,58
		4		560	7,04	11,28	39,44
		5		700	7,04	14,10	49,30
		6		840	7,04	16,92	59,16
		7		980	7,04	19,74	69,02
		8		1120	7,04	22,56	78,88
		9		1260	7,04	25,38	88,74
		210		2	320	7,14	5,64
			3	480	7,14	8,46	29,88
			4	640	7,14	11,28	39,84
			5	800	7,14	14,10	49,80
			6	960	7,14	16,92	59,76
			7	1120	7,14	19,74	69,72
			8	1280	7,14	22,56	79,68
			220	2	320	7,23	5,64
		3		480	7,23	8,46	30,15
		4		640	7,23	11,28	40,20
		5		800	7,23	14,10	50,25
		6		960	7,23	16,92	60,30
		7		1120	7,23	19,74	70,35
		8		1280	7,23	22,56	80,40
		230		2	340	7,32	5,64
			3	510	7,32	8,46	30,42
			4	680	7,32	11,28	40,56
			5	850	7,32	14,10	50,70
			6	1020	7,32	16,92	60,84
			7	1190	7,32	19,74	70,98
			240	2	340	7,41	5,64
		3		510	7,41	8,46	30,69
		4		680	7,41	11,28	40,92
		5		850	7,41	14,10	51,15
		6		1020	7,41	16,92	61,38
		7		1190	7,41	19,74	71,61

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

- Schöck Bole® Typ F 16-220-3

Hinweis:

- Lieferzeit B (ca. 4-5 Arbeitstage)
- Weitere Bolzenhöhen und Leistenlängen auf Anfrage
- Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Durchstanzbewehrung					Preise in Euro		
Produkt	Bolzendurchmesser in mm	Bolzenhöhe in mm	Bolzenanzahl	Leistenlänge L in mm	Preis/Bolzen	Preis/Leiste	Preis/Bole® Typ F
Schöck Bole® Typ F	16	250	2	380	7,51	5,64	20,66
			3	570	7,51	8,46	30,99
			4	760	7,51	11,28	41,32
			5	950	7,51	14,10	51,65
			6	1140	7,51	16,92	61,98
		260	2	380	7,61	5,64	20,86
			3	570	7,61	8,46	31,29
			4	760	7,61	11,28	41,72
			5	950	7,61	14,10	52,15
			6	1140	7,61	16,92	62,58
		270	2	400	7,70	5,64	21,04
			3	600	7,70	8,46	31,56
			4	800	7,70	11,28	42,08
			5	1000	7,70	14,10	52,60
			6	1200	7,70	16,92	63,12
		280	2	400	7,79	5,64	21,22
			3	600	7,79	8,46	31,83
			4	800	7,79	11,28	42,44
			5	1000	7,79	14,10	53,05
			6	1200	7,79	16,92	63,66
		290	2	420	7,88	5,64	21,40
			3	630	7,88	8,46	32,10
			4	840	7,88	11,28	42,80
			5	1050	7,88	14,10	53,50
			6	1260	7,88	16,92	64,20
		300	2	420	7,98	5,64	21,60
			3	630	7,98	8,46	32,40
			4	840	7,98	11,28	43,20
			5	1050	7,98	14,10	54,00
			6	1260	7,98	16,92	64,80
		310	2	460	8,07	5,64	21,78
			3	690	8,07	8,46	32,67
			4	920	8,07	11,28	43,56
			5	1150	8,07	14,10	54,45
		320	2	460	8,16	5,64	21,96
			3	690	8,16	8,46	32,94
			4	920	8,16	11,28	43,92
			5	1150	8,16	14,10	54,90
		330	2	480	8,26	5,64	22,16
			3	720	8,26	8,46	33,24
			4	960	8,26	11,28	44,32
			5	1200	8,26	14,10	55,40

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

- Schöck Bole® Typ F 16-300-3

Hinweis:

- Lieferzeit B (ca. 4-5 Arbeitstage)
- Weitere Bolzenhöhen und Leistenlängen auf Anfrage
- Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Durchstanzbewehrung					Preise in Euro		
Produkt	Bolzendurchmesser in mm	Bolzenhöhe in mm	Bolzenanzahl	Leistenlänge L in mm	Preis/Bolzen	Preis/Leiste	Preis/Bole® Typ F
Schöck Bole® Typ F	16	340	2	480	8,35	5,64	22,34
			3	720	8,35	8,46	33,51
			4	960	8,35	11,28	44,68
			5	1200	8,35	14,10	55,85
		350	2	500	8,45	5,64	22,54
			3	750	8,45	8,46	33,81
			4	1000	8,45	11,28	45,08
			5	1250	8,45	14,10	56,35
		360	2	500	8,53	5,64	22,70
			3	750	8,53	8,46	34,05
			4	1000	8,53	11,28	45,40
			5	1250	8,53	14,10	56,75
	20	190	2	280	10,04	5,64	25,72
			3	420	10,04	8,46	38,58
			4	560	10,04	11,28	51,44
			5	700	10,04	14,10	64,30
			6	840	10,04	16,92	77,16
			7	980	10,04	19,74	90,02
			8	1120	10,04	22,56	102,88
			9	1160	10,04	25,38	115,74
			200	2	280	10,19	5,64
		3		420	10,19	8,46	39,03
		4		560	10,19	11,28	52,04
		5		700	10,19	14,10	65,05
		6		840	10,19	16,92	78,06
		7		980	10,19	19,74	91,07
		8		1120	10,19	22,56	104,08
		9		1260	10,19	25,38	117,09
		210		2	320	10,34	5,64
			3	480	10,34	8,46	39,48
			4	640	10,34	11,28	52,64
			5	800	10,34	14,10	65,80
			6	960	10,34	16,92	78,96
			7	1120	10,34	19,74	92,12
			8	1280	10,34	22,56	105,28
			220	2	320	10,50	5,64
	3	480		10,50	8,46	39,96	
	4	640		10,50	11,28	53,28	
	5	800		10,50	14,10	66,60	
	6	960		10,50	16,92	79,92	
7	1120	10,50		19,74	93,24		
8	1280	10,50		22,56	106,56		

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

- Schöck Bole® Typ F 20-200-3

Hinweis:

- Lieferzeit B (ca. 4-5 Arbeitstage)
- Weitere Bolzenhöhen und Leistenlängen auf Anfrage
- Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Durchstanzbewehrung					Preise in Euro		
Produkt	Bolzendurchmesser in mm	Bolzenhöhe in mm	Bolzenanzahl	Leistenlänge L in mm	Preis/Bolzen	Preis/Leiste	Preis/Bole® Typ F
Schöck Bole® Typ F	20	230	2	340	10,65	5,64	26,94
			3	510	10,65	8,46	40,41
			4	680	10,65	11,28	53,88
			5	850	10,65	14,10	67,35
			6	1020	10,65	16,92	80,82
			7	1190	10,65	19,74	94,29
		240	2	340	10,80	5,64	27,24
			3	510	10,80	8,46	40,86
			4	680	10,80	11,28	54,48
			5	850	10,80	14,10	68,10
			6	1020	10,80	16,92	81,72
			7	1190	10,80	19,74	95,34
		250	2	380	10,95	5,64	27,54
			3	570	10,95	8,46	41,31
			4	760	10,95	11,28	55,08
			5	950	10,95	14,10	68,85
			6	1140	10,95	16,92	82,62
			7	1330	10,95	19,74	96,39
		260	2	380	11,11	5,64	27,86
			3	570	11,11	8,46	41,79
			4	760	11,11	11,28	55,72
			5	950	11,11	14,10	69,65
			6	1140	11,11	16,92	83,58
			7	1330	11,11	19,74	97,51
		270	2	400	11,26	5,64	28,16
			3	600	11,26	8,46	42,24
			4	800	11,26	11,28	56,32
			5	1000	11,26	14,10	70,40
			6	1200	11,26	16,92	84,48
			7	1400	11,26	19,74	98,56
		280	2	400	11,41	5,64	28,46
			3	600	11,41	8,46	42,69
			4	800	11,41	11,28	56,92
			5	1000	11,41	14,10	71,15
			6	1200	11,41	16,92	85,38
			7	1400	11,41	19,74	99,61
		290	2	420	11,56	5,64	28,76
			3	630	11,56	8,46	43,14
			4	840	11,56	11,28	57,52
			5	1050	11,56	14,10	71,90
			6	1260	11,56	16,92	86,28
			7	1470	11,56	19,74	100,66
300	2	420	11,72	5,64	29,08		
	3	630	11,72	8,46	43,62		
	4	840	11,72	11,28	58,16		
	5	1050	11,72	14,10	72,70		
	6	1260	11,72	16,92	87,24		
	7	1470	11,72	19,74	101,78		

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

- Schöck Bole® Typ F 20-300-3

Hinweis:

- Lieferzeit B (ca. 4-5 Arbeitstage)
- Weitere Bolzenhöhen und Leistenlängen auf Anfrage
- Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Durchstanzbewehrung					Preise in Euro		
Produkt	Bolzendurchmesser in mm	Bolzenhöhe in mm	Bolzenanzahl	Leistenlänge L in mm	Preis/Bolzen	Preis/Leiste	Preis/Bole® Typ F
Schöck Bole® Typ F	20	310	2	460	11,87	5,64	29,38
			3	690	11,87	8,46	44,07
			4	920	11,87	11,28	58,76
			5	1150	11,87	14,10	73,45
		320	2	460	12,03	5,64	29,70
			3	690	12,03	8,46	44,55
			4	920	12,03	11,28	59,40
			5	1150	12,03	14,10	74,25
		330	2	480	12,19	5,64	30,02
			3	720	12,19	8,46	45,03
			4	960	12,19	11,28	60,04
			5	1200	12,19	14,10	75,05
		340	2	480	12,34	5,64	30,32
			3	720	12,34	8,46	45,48
			4	960	12,34	11,28	60,64
			5	1200	12,34	14,10	75,80
		350	2	500	12,49	5,64	30,62
			3	750	12,49	8,46	45,93
			4	1000	12,49	11,28	61,24
			5	1250	12,49	14,10	76,55
		360	2	500	12,64	5,64	30,92
			3	750	12,64	8,46	46,38
			4	1000	12,64	11,28	61,84
			5	1250	12,64	14,10	77,30
		370	2	540	12,80	5,64	31,24
			3	810	12,80	8,46	46,86
			4	1080	12,80	11,28	62,48
		380	2	540	12,95	5,64	31,54
			3	810	12,95	8,46	47,31
			4	1080	12,95	11,28	63,08
		390	2	560	13,10	5,64	31,84
			3	840	13,10	8,46	47,76
			4	1120	13,10	11,28	63,68
		400	2	560	13,25	5,64	32,14
			3	840	13,25	8,46	48,21
			4	1120	13,25	11,28	64,28

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

- Schöck Bole® Typ F 20-350-3

Hinweis:

- Lieferzeit B (ca. 4-5 Arbeitstage)
- Weitere Bolzenhöhen und Leistenlängen auf Anfrage
- Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Durchstanzbewehrung					Preise in Euro		
Produkt	Bolzendurchmesser in mm	Bolzenhöhe in mm	Bolzenanzahl	Leistenlänge L in mm	Preis/Bolzen	Preis/Leiste	Preis/Bole® Typ F
Schöck Bole® Typ F	25	190	2	280	12,86	5,64	31,36
			3	420	12,86	8,46	47,04
			4	560	12,86	11,28	62,72
			5	700	12,86	14,10	78,40
			6	840	12,86	16,92	94,08
			7	980	12,86	19,74	109,76
			8	1120	12,86	22,56	125,44
			9	1160	12,86	25,38	141,12
			200	2	280	13,15	5,64
		3		420	13,15	8,46	47,91
		4		560	13,15	11,28	63,88
		5		700	13,15	14,10	79,85
		6		840	13,15	16,92	95,82
		7		980	13,15	19,74	111,79
		8		1120	13,15	22,56	127,76
		9		1260	13,15	25,38	143,73
		210		2	320	13,43	5,64
			3	480	13,43	8,46	48,75
			4	640	13,43	11,28	65,00
			5	800	13,43	14,10	81,25
			6	960	13,43	16,92	97,50
			7	1120	13,43	19,74	113,75
			8	1280	13,43	22,56	130,00
			220	2	320	13,71	5,64
		3		480	13,71	8,46	49,59
		4		640	13,71	11,28	66,12
		5		800	13,71	14,10	82,65
		6		960	13,71	16,92	99,18
		7		1120	13,71	19,74	115,71
		8		1280	13,71	22,56	132,24
		230		2	340	13,98	5,64
			3	510	13,98	8,46	50,40
			4	680	13,98	11,28	67,20
			5	850	13,98	14,10	84,00
			6	1020	13,98	16,92	100,80
			7	1190	13,98	19,74	117,60
			240	2	340	14,27	5,64
		3		510	14,27	8,46	51,27
		4		680	14,27	11,28	68,36
		5		850	14,27	14,10	85,45
		6		1020	14,27	16,92	102,54
		7		1190	14,27	19,74	119,63

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

- Schöck Bole® Typ F 25-230-3

Hinweis:

- Lieferzeit B (ca. 4-5 Arbeitstage)
- Weitere Bolzenhöhen und Leistenlängen auf Anfrage
- Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Durchstanzbewehrung					Preise in Euro		
Produkt	Bolzendurchmesser in mm	Bolzenhöhe in mm	Bolzenanzahl	Leistenlänge L in mm	Preis/Bolzen	Preis/Leiste	Preis/Bole® Typ F
Schöck Bole® Typ F	25	250	2	380	14,55	5,64	34,74
			3	570	14,55	8,46	52,11
			4	760	14,55	11,28	69,48
			5	950	14,55	14,10	86,85
			6	1140	14,55	16,92	104,22
		260	2	380	14,83	5,64	35,30
			3	570	14,83	8,46	52,95
			4	760	14,83	11,28	70,60
			5	950	14,83	14,10	88,25
			6	1140	14,83	16,92	105,90
		270	2	400	15,12	5,64	35,88
			3	600	15,12	8,46	53,82
			4	800	15,12	11,28	71,76
			5	1000	15,12	14,10	89,70
			6	1200	15,12	16,92	107,64
		280	2	400	15,40	5,64	36,44
			3	600	15,40	8,46	54,66
			4	800	15,40	11,28	72,88
			5	1000	15,40	14,10	91,10
			6	1200	15,40	16,92	109,32
		290	2	420	15,69	5,64	37,02
			3	630	15,69	8,46	55,53
			4	840	15,69	11,28	74,04
			5	1050	15,69	14,10	92,55
			6	1260	15,69	16,92	111,06
		300	2	420	15,96	5,64	37,56
			3	630	15,96	8,46	56,34
			4	840	15,96	11,28	75,12
			5	1050	15,96	14,10	93,90
			6	1260	15,96	16,92	112,68
		310	2	460	16,24	5,64	38,12
			3	690	16,24	8,46	57,18
			4	920	16,24	11,28	76,24
			5	1150	16,24	14,10	95,30
		320	2	460	16,52	5,64	38,68
			3	690	16,52	8,46	58,02
			4	920	16,52	11,28	77,36
			5	1150	16,52	14,10	96,70
		330	2	480	16,81	5,64	39,26
			3	720	16,81	8,46	58,89
			4	960	16,81	11,28	78,52
			5	1200	16,81	14,10	98,15

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

- Schöck Bole® Typ F 25-300-3

Hinweis:

- Lieferzeit B (ca. 4-5 Arbeitstage)
- Weitere Bolzenhöhen und Leistenlängen auf Anfrage
- Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Materialkostenzuschlag im Preis enthalten

Durchstanzbewehrung					Preise in Euro		
Produkt	Bolzendurchmesser in mm	Bolzenhöhe in mm	Bolzenanzahl	Leistenlänge L in mm	Preis/Bolzen	Preis/Leiste	Preis/Bole® Typ F
Schöck Bole® Typ F	25	340	2	480	17,09	5,64	39,82
			3	720	17,09	8,46	59,73
			4	960	17,09	11,28	79,64
			5	1200	17,09	14,10	99,55
		350	2	500	17,37	5,64	40,38
			3	750	17,37	8,46	60,57
			4	1000	17,37	11,28	80,76
			5	1250	17,37	14,10	100,95
		360	2	500	17,66	5,64	40,96
			3	750	17,66	8,46	61,44
			4	1000	17,66	11,28	81,92
			5	1250	17,66	14,10	102,40
		370	2	540	17,94	5,64	41,52
			3	810	17,94	8,46	62,28
			4	1080	17,94	11,28	83,04
		380	2	540	18,21	5,64	42,06
			3	810	18,21	8,46	63,09
			4	1080	18,21	11,28	84,12
		390	2	560	18,50	5,64	42,64
			3	840	18,50	8,46	63,96
			4	1120	18,50	11,28	85,28
		400	2	560	18,78	5,64	43,20
			3	840	18,78	8,46	64,80
			4	1120	18,78	11,28	86,40

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

- Schöck Bole® Typ F 25-360-3

Hinweis:

- Lieferzeit B (ca. 4-5 Arbeitstage)
- Weitere Bolzenhöhen und Leistenlängen auf Anfrage
- Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten
Erscheinungsdatum: April 2019

Schöck Bauteile GmbH
Vimbucher Straße 2
76534 Baden-Baden
Telefon: 07223 967-0
Fax: 07223 967-454
schoeck@schoeck.de
www.schoeck.de

